

Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850 50 30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch



#### Ufficio tecnico

## **ANALISI DELL'ACQUA POTABILE**

Prelievi del 25 ottobre 2021.

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 28 ottobre 2021.

### Acqua in rete

	Fontana Pian Restello	Fontana Piandesso	Fontana Medoscio	Utenza mapp. 1109 Gerra Piano	Utenza mapp. 1201 Gerra Piano	Utenza mapp. 142 Cugnasco	Utenza mapp. 273 Gerra Piano	Utenza scuole Gerra Piano	Utenza scuole Cugnasco	Valori di tolleranza
Germi aerobi mesofili (UFC/ml)	7	64	0	65	8	65	117	28	71	300
Esterichia coli (UFC/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi (UFC/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рН	7.57	7.42	7.3	7.10	7.07	7.57	7.45	7.12	7.55	-
Conducibilità (µS/cm)	87	48	47	48	71	104	58	48	129	-
Temperatura (°C)	18	17	14.6	13	13.9	17	16	17.5	17	-
Torbidità NTU	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	-

<u>Conclusioni:</u> I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari.

### Sorgenti

	Sorgente Scolari	Sorgente Agarone	Sorgente Fontai	Sorgente Pian Acqua superiore	Sorgente Pan Acqua inferiore	Valori di tolleranza
Germi aerobi mesofili (UFC/ml)	12	27	2	2	8	-
Esterichia coli (UFC/100 ml)	0	0	1	0	0	-
Enterococchi (UFC/100 ml)	0	0	0	0	0	-
Metaboliti di Clorotalonil R417888 (µg/I)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	1	0.10
Metaboliti di Clorotalonil R471811 (µg/I)	0.10	< 0.02	< 0.02	-	-	0.10
Metaboliti diClorotalonil SYN507900 (µg/I)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	ı	-	0.10
рН	6.84	6.68	6.79	7.75	7.86	
Conducibilità (µS/cm)	122	107	107	137	171	
Temperatura (°C)	13.6	13.6	13.6	13.5	13.5	
Torbidità NTU	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	

<u>Conclusioni:</u> Trattandosi di acqua greggia prima del trattamento non esistono valori di tolleranza da considerare, fatta eccezione per il tenore di metaboliti di Clorotalonil (OPAc stato del 2020).

# Impianti UV

	Impianto UV Pianascio		Impianto UV Fontanascia		Impianto UV Brancadella		Impianto UV Medoscio		ori di eranza
	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Valori tollerar
Germi aerobi mesofili (UFC/ml)	0	0	32	7	4	1	1	0	20
Esterichia coli (UFC/100 ml)	1	0	0	0	0	0	0	0	-
Enterococchi (UFC/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Spore di Clostridi (UFC/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	
рН	7.27	7.13	6.87	6.94	7.81	7.86	7.39	7.37	-
Conducibilità (µS/cm)	47	47	111	112	159	159	48	48	-
Temperatura (°C)	8.6	8.6	13.4	13.4	13.5	13.6	8.6	8.6	-
Torbidità NTU	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	-

<sup>\*</sup>I valori di tolleranza si riferiscono unicamente ai dati in uscita dall'impianto UV.

<u>Conclusioni:</u> I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari.